

Brodnica 02 lipca 2020 roku

GKGN.7022.85.2020.MP

Urząd Gminy Brodnica
ul. Mazurska 13
87-300 Brodnica

Dotyczy: Warunków technicznych do projektu budowy kanalizacji deszczowej dla ul. Konwaliowej, Bratkowej, Rumiankowej, Chryzantemowej, Liliowej, Goździkowej, Frezjowej w miejscowości Karbowo, gm. Brodnica.

Ustala się następujące warunki techniczne:

1. Dokonać włączenia do istniejącej studni kanalizacji deszczowej o rzędnych 82.61/79.96 na skrzyżowaniu ul. Północnej i ul. Żmijewskiej,
2. Kolektor deszczowy wykonać z rur PVC lite SN8 lub rur PP strukturalnych SN8,
3. W odwadnianych ulicach wykonać deszczowe wpusty uliczne Ø500 z osadnikiem,
4. Kolektor uzbroić w studnie żelbetowe z włazem żeliwnym typu ciężkiego,
5. Teren po wykonaniu robót przywrócić do stanu pierwotnego,
6. Całość wykonać zgodnie z załącznikiem graficznym, stanowiącym integralną część niniejszych warunków technicznych, na którym wykreślona została trasa przebiegu kolektora deszczowego.

Z up. Wójta

mgr Paweł Wąsiewicz
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
i Gospodarki Nieruchomościami

Warunki ogólne:

1. Opracować dokumentację wraz z uzgodnieniami.
2. Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i warunkami technicznymi projektowania, wykonawstwa i odbioru sieci.
3. Warunki techniczne ważne są 2 lata od daty ich wydania.